

**UCHWAŁA NR XXII/156/2020
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kołaczkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Kołaczkowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2325.

§ 2. 1. Aglomeracja Kołaczkowo obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Kołaczkowo.

2. Część opisową niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

3. Obszar aglomeracji Kołaczkowo wyznacza się na terenie miejscowości:

- 1) Bieganowo (z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 14a/2, 37, 38/1, 38/2, 39),
- 2) Gorazdowo (z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57),
- 3) Grabowo Królewskie (z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 37),
- 4) Kołaczkowo (z wyłączeniem nieruchomości:
 - ulica Krakowska o nr budynku: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
 - ulica Leśna o nr budynku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
 - ulica Polna o nr budynku 2, 8,
 - ulica Szeroka o nr budynku 5, 6, 7),
- 5) Zieliniec (z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 77) w granicach, które zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Nr LI/978/14 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6106) oraz Nr XI/313/15z dnia 26 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6222), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/156/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 9 listopada 2020 r.

-CZĘŚĆ OPISOWA-

AGLOMERACJA KOŁACZKOWO

POWIAT WRZESIŃSKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Podstawowe informacje na temat aglomeracji.

Nazwa aglomeracji:	<i>Kołaczkowo</i>
Gmina wiodąca w aglomeracji:	<i>Kołaczkowo</i>
Gminy w aglomeracji:	<i>Kołaczkowo</i>
Wykaz miejscowości w aglomeracji:	Bieganowo <i>z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 14a/2, 37, 38/1, 38/2, 39</i>
	Gorazdowo <i>z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57</i>
	Grabowo Królewskie <i>z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 37</i>
	Kołaczkowo <i>z wyłączeniem nieruchomości:</i> <i>- ulica Krakowska o nr budynku: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,</i> <i>- ulica Leśna o nr budynku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,</i> <i>- ulica Polna o nr budynku 2, 8,</i> <i>- ulica Szeroka o nr budynku 5, 6, 7</i>
	Zieliniec <i>z wyłączeniem nieruchomości o nr budynku: 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 77)."</i>
Wielkość aglomeracji:	2325
Wykaz miejscowości dołączonych do obszaru aglomeracji:	<i>nie dotyczy</i>
Wykaz miejscowości wyłączonych z obszaru aglomeracji:	<i>nie dotyczy</i>
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków:	<i>Kołaczkowo</i>

- I. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

Tabela nr 1

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej kanalizacji		
			mieszkańcy stali	mieszkańcy czasowo przebywający	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	19,468	2260	0	2260
2	Sanitarna tłoczna	8,663			
3	Razem	28,131	2260	0	2260
4	Kanalizacja planowana	0	0	0	0
INFORMACJA:					
Nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.					
Wskaźnik koncentracji – nie dotyczy.					

Sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w miejscowościach: Bieganowo (tłoczny i grawitacyjny), Gorazdowo (tłoczny i grawitacyjny), Grabowo Królewskie (tłoczny i grawitacyjny), Kołaczkowo (tłoczny i grawitacyjny), Zieliniec (tłoczny i grawitacyjny), oraz w miejscowościach Sokolniki (przesyłowy-tłoczny) i Żydowo (przesyłowy-tłoczny).

Przez Sokolniki i Żydowo nie przebiega sieć grawitacyjna, do której mieszkańcy mogliby się podłączyć.

Tabela nr 2

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków		Razem
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Zbiorniki bezodpływowe tzw. „szamba”	
6	9	15
Liczba stałych mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania		
20	25	45
INFORMACJA: Indywidualne systemy oczyszczania ścieków zapewniają taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.		

II. Informacja o przemyśle obsługiwany lub planowanych do obsługi przez sieć kanalizacyjną.

Tabela nr 3

<i>Ścieki przemysłowe pochodzą z myjni samochodowej, dwustanowiskowej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 124/42 i 124/24 w miejscowości Kołaczkowo przy ul. Wrzesińskiej 43.</i>
INFORMACJA: <i>Nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej innych zakładów przemysłowych.</i>

Tabela nr 4

Ilość i jakość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]:		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń
<i>BZT₅ [mgO₂/l]</i>	400	-
<i>ChZT_{Cr} [mgO₂/l]</i>	-	-
<i>Zawiesina ogólna [mg/l]</i>	-	-
<i>Fosfor ogólny [mgP/l]</i>	-	-
<i>Azot ogólny [mgN/l]</i>	-	-

Tabela nr 5

Obliczenie RLM w ściekach przemysłowych: - ilość ścieków przemysłowych: 3 m ³ /d - stężenie BZT ₅ - 400 mg/l RLM = 20
--

III. Informacja na temat oczyszczalni ścieków (istniejących i planowanych) oraz o systemie gospodarki ściekowej.

Na terenie aglomeracji Kołaczkowo znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków i nie planuje się budowy innej/nowej oczyszczalni ścieków.

Tabela nr 6

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków Kołaczkowo		
Lokalizacja: KOŁACZKOWO		
Miejscowość [kod pocztowy]: 62-306 KOŁACZKOWO	Ulica wraz z numerem: MIŁOSŁAWSKA 11 Nr działki ewidencyjnej działka nr: 131 obręb: 0109 KOŁACZKOWO	
Współrzędne geograficzne zgodnie z lokalizatorem (http://bit.ly/LokalizatorGPS)	Długość [E] – 17,6216 Szerokość [N] – 52,2090	
Gmina: KOŁACZKOWO	Powiat: WRZESIŃSKI	
Województwo: WIELKOPOLSKIE		
INFORMACJA: Oczyszczalnię ścieków zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkwie.		
Adres: ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo		
Telefon: 61 4385 650		Fax: 61 4385 650
e-mail do kontaktów bieżących: zgkimkolaczkowo@wp.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: STAROSTA WRZESIŃSKI		
Numer decyzji: WB.6341.50.2012	Numer decyzji: WB.6341.50.2012	Numer decyzji: WB.6341.50.2012
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnio dobową [m ³ /d]: 300	Maksymalna dobową [m ³ /d]: 330	
W skład oczyszczalni ścieków wchodzi następujące obiekty technologiczne: <ul style="list-style-type: none"> • punkt zlewny ścieków ze składowiskiem skratek, • wielofunkcyjny zbiornik retencyjno-odświeżający, • oczyszczalnia ścieków „bioblok” PS 300, • poletka osadowe, • zasiek do kompostowania osadu, • stacja mechanicznego odwadniania osadów – prasa taśmowa. 		
INFORMACJA: Nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków (tabela nr 11).		

Tabela nr 7

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz taborem asenizacyjnym:	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 170	
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 1,3	
Aktualne obciążenie oczyszczalni:	
1	2
Średnie [m ³ /d]: 258 Średnio [% przepustowości]: 86	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /r]: 62427,9
INFORMACJA:	
<p>1. Aktualne obciążenie oczyszczalni (wartość 258 m³/d) to ilość ścieków dopływających i dowożonych na oczyszczalnię również spoza terenu aglomeracji (wartość 86,7 m³/d) tj. reszty miejscowości na terenie gminy Kołaczkowo (oczyszczalnia jest w stanie przyjąć wszystkie ścieki-na przełomie 2019/2020 została zmodernizowana).</p> <p>2. Wartość 62427,9 m³/rok to ścieki oczyszczone z aglomeracji. Wszystkie ścieki oczyszczone tj. 94121 m³/rok pochodzą z terenu całej gminy</p>	
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m ³ /d]: nie dotyczy Średnio [% przepustowości]: nie dotyczy	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /r.]: nie dotyczy

Tabela nr 8

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	427	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	906	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	230	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	13,7
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	96,5
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	12,05
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-

Tabela nr 9

Odbiornik ścieków:	
I rzędu	<i>Odra</i>
II rzędu	<i>Warta</i>
III rzędu	<i>Dopływ spod Wszemborza</i>
Bezpośredni odbiornik	<i>Rów melioracyjny F4 Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 44+80</i>

Tabela nr 10

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X
<i>non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków</i>	
<i>PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM</i>	
<i>non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P</i>	
<i>PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM</i>	
<i>non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P</i>	

Tabela nr 11

Informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:
<p>W związku z przeprowadzoną na przełomie 2019/2020 rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Kołaczkowo.</p> <p>Inwestycja polegała na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowie stacji zlewczej ścieków dowożonych i dopływających z kanalizacji • modernizacji zbiornika uśredniającego • budowie reaktorów biologicznych (2 szt.), • budowie stacji dmuchaw, • budowie komór pomiarowych ilości ścieków i do poboru próbek, • budowie zbiornika osadu z układem napowietrzania i zagęszczania osadu, • przeniesieniu istniejącej instalacji odwadniania osadu nadmiernego z doposażeniem w stację wapnowania osadu, • rozbudowie układu zasilania energetycznego z doposażeniem w agregat prądotwórczy. <p>-----</p> <p>Nie uzyskano jeszcze pozwolenia wodnoprawnego uwzględniającego nowy stan oczyszczalni.*</p> <p>*po modernizacji średniodobowa przepustowość oczyszczalni wynosi $373\ m^3/d$, natomiast wydajność $4873\ RLM$.</p>

IV. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Tabela nr 12

Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.	
WYSZCZEGÓLNIENIE	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej kanalizacji	2260
Liczba mieszkańców przewidzianych do podłączenia do planowanej kanalizacji	0
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania	45
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	20
RLM - podsumowanie	2325

- V. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Tabela nr 13

<p>Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne systemy indywidualne (zarówno przydomowe oczyszczalnie ścieków jak i zbiorniki bezodpływowe – tzw. „szamba”) albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej wynosi 1,5 m³/d (przydomowe oczyszczalnie ścieków*), natomiast 1,875 m³/d (szamba).</p> <p>*eksploatacja (oczyszczanie z osadu) przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się z reguły co dwa lata.</p>

- VI. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Tabela nr 14

Strefy ochronne ujęć wody (SOUW)		
Lp.	Decyzja	Zakazy, nakazy i ograniczenia na terenie stref ochronnych
1.	SUW Gorzdzowo <i>Decyzja Starosty Wrzesińskiego</i> <i>pismo nr WR-6223-1-91/10</i> <i>z dnia 03.01.2011 r.</i>	Na terenie strefy ochronnej - ochrony bezpośredniej ujęcia wód: Zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją

	<p>ustanawiającą strefę ochronną – teren ochrony bezpośredniej dla wiejskiego ujęcia wody w Gorazdowie obejmujący wygradzoną działkę o powierzchni 0,3153 ha nr. ewid. działki 96/5 w m. Gorazdowo).</p>	<p>ujęcia wody. <u>Nakazuje się:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – odprowadzanie wód opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, – zagospodarowanie terenu zielenią, – odprowadzanie poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przez obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do ujmowania i poboru wody.
<p>2.</p>	<p><u>SUW Kołaczkowo</u> Decyzja Starosty Wrzesińskiego pismo nr WBG.6320.2.2016 z dnia 01.03.2017 r. ustanawiającą strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód trzeciorzędowych mioceńskich, składającego się z:</p> <p>a) strefy ochronnej dla studni nr 1 o pow. 0,2400 ha na działce o nr. ewid. 124/7 obręb Kołaczkowo. Strefa ma kształt sześcioboku o wymiarach: 36,50 x 29,00 x 15,00 x 18,50 x 53,00 x 49,00</p> <p>b) strefy ochronnej dla studni nr 2 o pow. 0,0420 ha na działce o nr. ewid. 124/25 obręb Kołaczkowo. Strefa ma kształt kwadratu o boku 20,30 m</p>	<p><u>Zobowiązuje się do:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – odprowadzanie wód opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących poborowi wody, – zagospodarowanie terenu zielenią, – odprowadzanie poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – umieszczania tablic na granicy ustanowionej strefy ochronnej zawierających informacje o ujęciu wód i zakazie wstępu osób nieuprawnionych. <p><u>Zabrania się</u> użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.</p>
<p><u>INFORMACJA:</u> W części graficznej (załącznik nr 2 do uchwały) zostały dodatkowo zaznaczone dwie strefy ochronne ujęć wód w miejscowości Bieganowo (arkusz nr 2). Strefy te (opis poniżej) nie są ujęte na terenie aglomeracji Kołaczkowo.</p>		
<p>1.</p>	<p><u>SUW Bieganowo</u> Decyzja Starosty Wrzesińskiego pismo nr WB.6341.49.2012 z dnia 10.12.2012 r. ustanawiającą bezterminowo strefę ochronną ujęcia</p>	<p>Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody <u>zabrania się</u> użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody <u>należy:</u></p>

	<p>w postaci terenów ochrony bezpośredniej:</p> <p>a) dla studni nr 1, który stanowi wygrodzony obszar o wymiarach 102x49,0x114,0x50,0 m i powierzchni ca 5484 m², będący częścią działki o nr ewid. 109/16 obręb Bieganowo</p> <p>b) dla studni nr 2, który stanowi wygrodzony obszar o wymiarach 19x16,0x16,0x17,0 m i powierzchni ca 294 m², będący częścią działki o nr ewid. 109/17 obręb Bieganowo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, – utrzymywać ogrodzenie w należytym stanie, – nie gromadzić ziemi ani na powierzchni terenu materiałów, mających wpływ na stan jakości wód podziemnych (np. śmietniki, przyzmy kiszzonek, magazyny paliw płynnych i środków chemicznych), – odprowadzić poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przez obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do ujmowania i poboru wody, – utrzymywać prawidłową konserwację zieleni.
--	---	---

VII. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Tabela nr 15

Na terenie **aglomeracji Kołaczkowo** w miejscowościach: Bieganowo, Gorazdowo, Grabowo Królewskie, Kołaczkowo, Zieliniec **nie występują** obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

VIII. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Tabela nr 16

Obszar **aglomeracji Kołaczkowo** wyznaczono na terenie miejscowości: Bieganowo, Gorazdowo, Grabowo Królewskie, Kołaczkowo, Zieliniec. Jest on zlokalizowany **poza granicami obszarów objętych ochroną prawną** na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 55.).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/156/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 9 listopada 2020 r.

-CZĘŚĆ GRAFICZNA-

Została przedstawiona na mapie w skali 1:25 000


AGLOMERACJA KOŁACZKOWO

POWIAT WRZESIŃSKI








WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI KOŁACZKOWO

ARKUSZ 0




OZNACZENIA








-  Oczyszczalnia ścieków
-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęć wód
-  Obszar aglomeracji
-  Granice aglomeracji
-  Granica gminy
-  Granice obrębów
-  Obszar Natura 2000

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI KOŁACZKOWO

ARKUSZ 1



OZNACZENIA


-  Oczyszczalnia ścieków
-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęć wód
-  Obszar aglomeracji
-  Granice aglomeracji
-  Granica gminy
-  Granice obrębów
-  Obszar Natura 2000

Skala 1:25 000








0 500 1000 m

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI KOŁACZKOWO

ARKUSZ 2



OZNACZENIA


-  Oczyszczalnia ścieków
-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęć wód
-  Obszar aglomeracji
-  Granice aglomeracji
-  Granica gminy
-  Granice obrębów
-  Obszar Natura 2000

Skala 1:25 000








0 500 1000 m

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI KOŁACZKOWO

ARKUSZ 3



OZNACZENIA


-  Oczyszczalnia ścieków
-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęć wód
-  Obszar aglomeracji
-  Granice aglomeracji
-  Granica gminy
-  Granice obrębów
-  Obszar Natura 2000

Skala 1:25 000








0 500 1000 m

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI KOŁACZKOWO

ARKUSZ 4



OZNACZENIA

-  Oczyszczalnia ścieków
-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęć wód
-  Obszar aglomeracji
-  Granice aglomeracji
-  Granica gminy
-  Granice obrębów
-  Obszar Natura 2000

Skala 1:25 000

0 500 1000 m

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, odpowiednia rada gminy.

Aglomeracja Kołaczkowo została wyznaczona na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Nr LI/978/14 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6106) oraz Nr XI/313/15 z dnia 26 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6222).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne powyższy akt prawa miejscowego zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 87 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Aglomeracja, zgodnie z ustawą Prawo wodne, to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Kołaczkowo. Aglomeracja Kołaczkowo obejmuje obszar już skanalizowany (nie planuje się budowy nowej kanalizacji – przy wyznaczaniu granic aglomeracji dla planowanej nowej sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji uwzględnia się zasadność techniczną i ekonomiczną budowy, a zgodnie z Rozporządzeniem wskaźnik koncentracji powinien wynosić nie mniej niż 120 osób/km). Istniejąca oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia biologiczna działająca od września 1997 r. Na przełomie 2019/2020 została ona rozbudowana. Jej przepustowość wynosiła 300 m³/d, natomiast po rozbudowie wynosić będzie 373 m³/d.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, przyjęto dokumenty, o których mowa w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji tj.: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo, przyjętego uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo nr XXV/245/2014 z dnia 22.09.2014 r. i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo przyjętego uchwałą Nr RXXV/181/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26.06.2013 r. i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo w rejonie Placu Reymonta i drogi wojewódzkiej nr 442 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXII/232/2017 z dnia 13.12.2017 r.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Rada Gminy Kołaczkowo podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kole (zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.).

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.