

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : PLTFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt : Platforma dla niepełnosprawnych

Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminy Kołaczkowo działka nr 153/21

Inwestor : Gmina Kołaczkowo  
Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

**Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminy Kołaczkowo działka nr 153/21**Budowa : PLTFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Obiekt : Platforma dla niepełnosprawnych**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	Płyta fundamentowa szybu gr. 20 cm - roboty towarzyszące	.....
2	Roboty budowlane - przygotowanie ścian budynku do montażu platformy	.....
3	Podstępowanie stropu ( 3 kondygnacje )	.....
4	Nadproże	.....
5	Rozbiórki	.....
6	Zamurowania i ściany nowe, drzwi	.....
7	Posadzki- uzupełnienia	.....
8	Tynki i okładziny	.....
9	Malowanie - wyprawki elewacji	.....
10	Wywóz gruzu	.....
11	Malowanie - wewnętrzne	.....
12	Rusztowania	.....
13	Dźwig wraz z maszynownią	.....
<b>Razem :</b>		.....

**Wartość kosztorysowa robót : .....**

**Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminy Kołaczkowo działka nr 153/21**Budowa : PLTFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Obiekt : Platforma dla niepełnosprawnych**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>1 Płyta fundamentowa szybu gr. 20 cm - roboty towarzyszące</b> Kod CPV : 45110000-1						
1	KNR 401-0104-02-00 WACETOB Warszawa Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów i schodów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III, wykop o ścianach pionowych	2,804	m3			
2	KNR 401-0109-06-00 WACETOB Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 15 km, z załadowaniem i wyładowaniem, przy: gruncie kat. III wraz z kosztami składowania- utylizacji	2,804	m3			
3	KNR 401-0201-02-00 WACETOB Warszawa Wykonanie i rozebranie deskowania: płyty fundamentowej	6,354	m2			
4	KNR 401-0203-01-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie betonem zwykłym B-25 z kruszywa naturalnego z dodatkiem środka pęczniającego betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław i stóp fundamentowych	2,804	m3			
5	KNNR 002-0804-01-00 MRRiB Dodatek za ułożenie siatki do betonu ( zazbrojenie -płyta fundamentowa gr. 20 cm ) o oczkach 15/15 cm drutem śr. 8 mm	3,115	m2			
6	KNNR 001-0609-04-00 MRRiB Wykonanie otworu odwadniającego w środku płyty fundamentowej, montaż drena ceramicznego śr. 5 cm	1,000	m			
7	KNR 401-0212-06-00 WACETOB Warszawa Rozebranie - mechaniczne rozbięcie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych	0,864	m3			
8	KNR 401-0535-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku	9,000	m			
9	KNR 401-0535-08-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	0,700	m2			
10	KNR 401-0535-04-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Przeróbka rynien z blachy oraz opierzeń z blachy po demontażu w miejscu likwidowanego okna i montażu windy	9,000	m			
11	KNR 201-0312-01-00 WACETOB Warszawa Ręczne zasypywanie przestrzeni międzyfundamentowej oraz obsypka i zasypka konstrukcji podstawy pod platformę piaskiem dostarczoną na budowę	0,635	m3			
12	KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi gruntu sytki, kat.I-II. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Js= 0,99	0,635	m3			
13	KSNR 001-0413-01-50 WACETOB Warszawa Dostawa piasku( wraz z kosztami transportu) do zasypki, obsypki	0,635	m3			
14	KNNR 006-0502-01-00 MRRiB Uzupełnienie - Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: piaskowej, przy użyciu kostki szarej gr.6 cm	10,000	m2			
15	KNNR 002-1301-01-00 MRRiB Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane, jednopłaszczyznowe	3,400	m			

**Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminy Kołaczkowo działka nr 153/21**

2. Roboty budowlane - przygotowanie ścian budynku do montażu platformy

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

**2 Roboty budowlane - przygotowanie ścian budynku do montażu platformy**

Kod CPV : 45262410-8

16	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	3,000 szt				
----	---	-----------	--	--	--	--

**3 Podstępłowanie stropu ( 3 kondygnacje )**

17	KNNR 002-0402-01-00 MRRiB Ułożenie podwaliny z krawedziaków 14/14 na posadzce i pod stropem - Robocizna	12,000 m				
----	--	----------	--	--	--	--

18	KNNR 002-0402-01-10 MRRiB J.w. podwaliny - materiał	0,235 m3				
----	--	----------	--	--	--	--

19	KNR 401-0422-01-00 IGM Warszawa Podstemplowanie zagrożonego z płyt kanałowych stropu: stemplami o wys. 3,00 co 0,50 m	18,000 m				
----	--	----------	--	--	--	--

**4 Nadproże**

20	KNNR 003-0306-02-00 WACETOB Warszawa Wykucie bruzdy o wym. 20 x 38 cm do osadzenia nadproży w betonie( cegła i stare nadproża )	0,395 m3				
----	--	----------	--	--	--	--

21	KNNR 002-1201-01-00 MRRiB Wykonanie poduszek betonowych gr. 12 cm do oparcia nadproży	0,055 m3				
----	--	----------	--	--	--	--

22	KNNR 002-0306-06-00 MRRiB Ułożenie nadproży prefabrykowanych	15,600 m				
----	---	----------	--	--	--	--

23	KSNR 003-0201-02-00 WACETOB Warszawa Podbicie ( podklinowanie ) betonem przestrzeni nad nadprożami a istniejącym murem gr. 38 cm, przy grub.podbicia ponad 30 do 50 cm	0,383 m3				
----	---	----------	--	--	--	--

**5 Rozbiórki**

24	KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa Rozebranie muru powyżej poziomu terenu, z cegły ( pustak ) na zaprawie : -cementowej	1,596 m3				
----	---	----------	--	--	--	--

25	KNR 401-0422-05-00 IGM Warszawa Rozebranie stemplowań zagrożonych stropów: z deskowaniem	18,000 m				
----	---	----------	--	--	--	--

**6 Zamurowania i ściany nowe, drzwi**

26	KNNR 002-0701-07-00 MRRiB Ścianki działowe, na zaprawie cem-wap.z płytek z betonu komórkowego 49x24x12 cm, o grubości 12 cm	15,150 m2				
----	--	-----------	--	--	--	--

27	KNNR 003-0302-02-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 cm	0,798 m3				
----	---	----------	--	--	--	--

28	KNRU 202-1037-02-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych wewnętrznych z kompletem zawias, klami i zamki	3,300 m2				
----	---	----------	--	--	--	--

29	KNNR 002-0302-05-00 MRRiB Wymurowanie ościeży z wykonaniem węgarzków i montażem nadproży prefabrykowanych w ścianach o grubości 1/2 cegły	1,000 otwór				
----	--	-------------	--	--	--	--

## Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminy Kołaczkowo działka nr 153/21

7. Posadzki- uzupełnienia

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

**7 Posadzki- uzupełnienia**

30	KNR 401-0817-04-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie posadzek w miejscu likwidacji ścianek działowych o pow. od 1,0 do 5,0 m2 z: mas szpachlowych, trzywarstwowych	5,000	m2			
----	---	-------	----	--	--	--

31	KNR 401-0809-01-00 IGM Warszawa Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z płytek ceramicznych (wykładzina PCV) - luzem	5,000	m2			
----	---	-------	----	--	--	--

**8 Tynki i okładziny**

32	KNNR 003-0604-02-00 MRRiB Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, wykonanych ręcznie, z zaprawy cementowej - na podciągu i ościeżach bocznych	70,297	m2			
----	---	--------	----	--	--	--

**9 Malowanie - wyprawki elewacji**

33	KNNR 003-0607-03-00 MRRiB Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i z przetarciem tynków w kolorze istniejących zabudowań (ściana frontowa)	18,000	m2			
----	--	--------	----	--	--	--

**10 Wywóz gruzu**

34	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu, spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	2,855	m3			
----	--	-------	----	--	--	--

35	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie j.w. samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km do 10 km na wysypisko (wsp. 9)	2,855	m3	9,00000		
----	--	-------	----	---------	--	--

**11 Malowanie - wewnętrzne**

36	KNR 202-0830-06-00 WACETOB Warszawa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	11,720	m2			
----	--	--------	----	--	--	--

37	KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	74,910	m2			
----	--	--------	----	--	--	--

38	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	86,622	m2			
----	--	--------	----	--	--	--

39	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne	86,622	m2			
----	--	--------	----	--	--	--

**12 Rusztowania**

Kod CPV : 45262120-8

40	KNNR 002-1504-01-00 MRRiB Rusztowania ramowe zewnętrzne, o wysokości: do 10 m	0,450	100 m2			
----	--	-------	--------	--	--	--

**13 Dźwig wraz z maszynownią**

Kod CPV : 45313100-5

41	kalkulacja włas Dostawa i montaż dźwigu osobowego samonośnego o konstrukcji aluminiowej, przeszklonego z certyfikatem i gwarancją min. na 24 m-ce oraz z odbiorem przez UDT. Wymagania: 1. rodzaj szybu : aluminiowy samonośny o wym. około 1590 x 1745 mm	1,000	kpl			
----	---	-------	-----	--	--	--

## Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminy Kołaczkowo działka nr 153/21

13. Dźwig wraz z maszynownią

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
	2. kabina o wym. około 1100 x 1400 x 2000 mm 3. drzwi przystankowe z szybą panoramiczną około 935 i 950 mm x 2000 mm 4. dźwig trzyprzystankowy 5. dostęp osób niepełnosprawnych 6. napęd hydrauliczny , pośredni - linowy, z maszynownią umieszczoną w obudowie około 600 x 280 x 1000 mm w odległości 6 m od szybu 7. udźwig min 400 kg 8. prędkość podnoszenia 0,15 m/sek 9. wysokość podnoszenia do + 7,50 m 10. wystrój kabiny: ściana z napędem - stal powlekana, 1 x ściana ze szkła, profile kabinowe z aluminium anodowego, podłoga z marmoleum, sufit biały, oświetlenie LED 11. odporność drzwi szybowych min EI30 12. automatyczny zjazd awaryjny w razie braku zasilania i otwarcie drzwi 13. kabina- panel dyspozycji nierdzewny z wyświetlaczem 14. oświetlenie awaryjne, poręcz na ścianie 15. przycisk pięter oznaczone pismem Braille Dźwig osobowy hydrauliczny w/g wymagań w opisie pozycji wraz z montażem i uruchomieniem					
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>						