

**ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA PEŁNIENIE NADZORU  
INWESTORSKIEGO INWESTYCJI POD NAZWĄ:**

Remont dróg gminnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

1. Remont drogi gminnej nr K 160052 Sokołowice - Iwanie w miejscowości Sokołowice w km 0 + 000 - 0 + 768
2. Remont drogi gminnej nr K 160086 Książnice Wielkie do p. Wojtusik w miejscowości Książnice Wielkie w km 0 + 180 - 1 + 270
3. Remont drogi gminnej nr K 160614 Malkowice - Siedliska Iwanie w miejscowościach Malkowice i Siedliska w km 0 + 000 - 0 + 820
4. Remont drogi gminnej nr K 160073 Modrzany poprzeczka od drogi gminnej nr K 160033 w miejscowości Modrzany w km 0 + 000 - 0 + 800
5. Remont drogi gminnej nr K 160007 Jaksice - Parcela Górna - Dolany w miejscowości Jaksice w km 0 + 000 - 0 + 948”

**I. ZAMAWIAJĄCY :**

Gmina Koszyce ul. Elżbiety Łokietkówny 14 32-130 Koszyce woj. małopolskie  
tel. ( 041 ) 35 14 048 fax ( 041 ) 35 14 052 , e - mail: ug@koszyce.gmina.pl

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

Przedmiotem niniejszego zapytania jest cena usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy w / w zadaniu. Do obowiązków Inspektora należeć będzie zakres czynności określony ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn zm. ) i nadzorowanie wypełnienia warunków umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. Zakres rzeczowy robót objętych nadzorem obejmuje:

1. Remont drogi gminnej nr K 160052 Sokołowice - Iwanie w miejscowości Sokołowice w km 0 + 000 - 0 + 768 : roboty przygotowawcze na całej długości drogi, roboty ziemne, odwodnienie - przepusty rurowe pod zjazdami, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63 -o gr. po zagęszczeniu 15cm-warstwa górna 0/31,5 - grub. po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grub. po zagęszczeniu 5cm,roboty wykończeniowe-podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna grub. 10 cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy

i powierzchniowe utwalenie asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

2. Remont drogi gminnej nr K 160086 Książnice Wielkie do p. Wojtusik w miejscowości Książnice Wielkie w km 0 + 180 - 1 + 270 : roboty przygotowawcze na całej długości drogi, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna 0 / 31,5 grub. po zagęszcz.10cm w km 0 + 180 - 0 + 370 i grub. po zagęszcz 8 cm w km 0 + 370 - 1 + 270, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych warstwa ścieralna grub. Po zagęszczeniu 5 cm, roboty wykończeniowe-wykonanie podbudowy poboczy z kruszywa łamanego warstwa górna o grub. 10 cm po zagęszczeniu.

3. Remont drogi gminnej nr K 160614 Malkowice - Siedliska Iwanie w miejscowościach Malkowice i Siedliska w km 0 + 000 - 0 + 820: roboty przygotowawcze na całej długości drogi ,roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 0 / 63 o grub. po zagęszczeniu 20 cm-warstwa górna 0 / 31,5 , nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych warstwa ścieralna grub. po zagęszczeniu 5 cm, roboty wykończeniowe - podbudowa poboczy z kruszywa łamanego warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 10 cm.

4. Remont drogi gminnej nr K 160073 Modrzany poprzeczka od drogi gminnej nr K 160033 w miejscowości Modrzany w km 0 + 000 - 0 + 800: roboty przygotowawcze na całej długości drogi, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 0/63 o grub. po zagęszcz.30cm i warstwa górna 0/31,5 o grub. po zagęszcz.10cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna grub. po zagęszczeniu 5 cm, roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grub. po zagęszcz. 5 cm i powierzchniowe utwalenie asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5 - 8 w ilości 8.0 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

5. Remont drogi gminnej nr K 160007 Jaksice - Parcela Górna-Dolany w miejscowości Jaksice w km 0 + 000 - 0 + 948: roboty przygotowawcze na całej długości drogi , roboty ziemne, oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych warstwa wiążąca grub. po zagęszcz. 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych warstwa

ścieralna asfaltowa grub. po zagęszcz. 4 cm., roboty wykończeniowe-podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. po zagęszcz 10cm - wykonanie poboczy i powierzchniowe utwalenie asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5 - 8 w ilości 8.0 dm<sup>3</sup> / m<sup>2</sup>.

Szczegółowa dokumentacja techniczna zakresu inwestycji na której ma być prowadzony nadzór inwestorski znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia ( 2015 ) pod nazwą przedmiotowej inwestycji oraz dostępna jest do wglądu w Urzędzie Koszyce ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32 -130 Koszyce I piętro pok. nr 7. Wartość zadania wynosi 930 247, 74 zł brutto

### **III. TERMIN WYKONANIA ZADANIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - w okresie realizacji inwestycji - przewidywany okres zakończenia robót 31.07.2015 roku

### **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Cena oferty winna zawierać wartość podaną w procentach od kwoty brutto wartości zadania która została określona w pkt. II.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Koszyce tj. w Urzędzie Gminy w Koszycach ul. Elżbiety Łokietkówny 14, sekretariat pok. nr 8 I piętro w formie pisemnej osobiście lub listownie lub złożyć w formie elektronicznej na adres e - mailowy: [ug@koszyce.gmina.pl](mailto:ug@koszyce.gmina.pl) w terminie do dnia 08.04.2015 do godz.12:00. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ **Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla dróg związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych**

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

### **V. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY**

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej. Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o posiadaniu uprawnień ( wzór w załączeniu). Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym

zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - jeżeli wymóg taki nakłada prawo budowlane.

## **VI. INFORMACJE O DOKUMENTACH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTE**

Na zawartość oferty składa się:

- a ) Oferta
- b ) Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

## **VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

## **VIII. PŁATNOŚĆ ZA PRZEDMIOT UMOWY**

Szczegółowe zasady rozliczenia zawarto we wzorze umowy.

## **IX. KRYTERIUM OCENY OFERTY ORAZA SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa wartość procentowa wskazana w ofercie ( 100 % ).

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę ( najniższy procent od wartości robót z Wykonawcą ), podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

## **X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY**

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.koszyce.gmina.pl](http://www.koszyce.gmina.pl) . Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy.

## **XI. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udzielają :Tomasz Kabat Tel.041 35 14 048 w.42

**XII.** Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie, prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

**XIII.** Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 poz. 907 ze zm. ), ponieważ jego wartość nie

przekracza wartości 30 000, 00 euro - art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie Wójta Gminy Koszyce nr 39 / 2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r Koszycach w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Koszycach regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro .

Niniejsze zapytanie zamieszczono na stronie internetowej [www.koszyce.gmina.pl](http://www.koszyce.gmina.pl)

#### **XIV. ZAŁĄCZNIKI:**

1. Wzór umowy
2. Wzór oświadczenia

Wójt Gminy  
*mgr Stanisław Kysak*

