




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27 e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 515-40-20, fax 52 584-11-44

www.ppis.bydgoszcz.pl

NHK.5210.4.2021



Bydgoszcz dnia 03.05.2021r.

Otrzymują według rozdzielnika

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 195), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020, poz. 2028), § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz.2294) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów publicznych: Sicienko, Trzemiętowo, Osówiec, Wojnowo, Teresin i Kruszyn na terenie gminy Sicienko **za 2020r.** i stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na bieżąco otrzymywał od producenta wody tj. Zakładu Komunalnego w Sicienku sprawozdania z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ewa Chrzanowska

Załącznik: Tabela + ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami

Otrzymują: wraz z załącznikiem

1. Wójt Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9,86-014 Sicienko
2. Zakład Komunalny w Sicienku Lipowa 1,86-014 Sicienko
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Cieplicka 5,85-377 Bydgoszcz
- 4.a/a

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów publicznych Sicienko, Trzęmiętowo, Osówiec, Wojnowo Teresin i Wojnowo na terenie gm. Sicienko za 2020r.

Badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4 w ramach nadzoru bieżącego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody w Laboratorium SGH Polska ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań
1.	11.02.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Zakład Komunalny - kran w pomieszczeniu socjalnym	L.9051.2.22.1.20/LHŻ L.9051.2.22.2.2020/LEM
2.	11.02.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Strzelewo, Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	L.9051.2.22.2.20/LHŻ L.9051.2.22.1.2020/LEM L.9051.2.22.20/LC
3.	05.06.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/42116/05/2020
4.	05.06.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Zakład Komunalny - kran w pomieszczeniu socjalnym	Nr SB/42115/05/2020
5.	07.09.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.210.2.2020/LM L.9051.2.210.2.20/LF
6.	07.09.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Strzelewo, Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	L.9051.2.210.2.2020/LM L.9051.2.808.2.2020/LEM
7.	14.09.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Strzelewo, Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	Nr SB/95829/09/2020
8.	23.11.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/138590/12/2020
9.	23.11.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Strzelewo, Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	Nr SB/138591/12/2020
10.	23.11.2020r.	Wodociąg publiczny Sicienko Zakład Komunalny - kran w pomieszczeniu socjalnym	Nr SB/138589/12/2020
11.	13.02.2020r.	Wodociąg publiczny Trzęmiętowo Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/15170/02/2020
12.	13.02.2020r.	Wodociąg publiczny Trzęmiętowo Samsieczno, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	Nr SB/15169/02/2020

13.	05.08.2020r.	Wodociąg publiczny Trzemiętowo Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.165.3.20/LHŻ L.9051.2.165.3.2020/LEM
14.	05.08.2020r.	Wodociąg publiczny Trzemiętowo Samsieczno, Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	L.9051.2.165.4.20/LHŻ L.9051.2.165.4.2020/LEM
15.	05.08.2020r.	Wodociąg publiczny Trzemiętowo Dom Dziecka - kran w kuchni	L.9051.2.165.5.20/LHŻ L.9051.2.165.5.2020/LEM
16.	14.09.2020r.	Wodociąg publiczny Trzemiętowo Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/96776/09/2020
17.	14.09.2020r.	Wodociąg publiczny Trzemiętowo Pompownia strefowa Łukowiec dz.nr 175/1	Nr SB/96775/09/2020
18.	14.09.2020r.	Wodociąg publiczny Trzemiętowo Samsieczno, Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	Nr SB/96777/09/2020
19.	13.02.2020r.	Wodociąg publiczny Osówiec Stacja Uzdatniania Wody -woda podawana do sieci	Nr SB/15171/02/2020
20.	13.02.2020r.	Wodociąg publiczny Osówiec ul. Poziomkowa 2, Restauracja „U Hołysia” - kran w kuchni	Nr SB/15173/02/2020
21.	09.07.2020r.	Wodociąg publiczny Osówiec Stacja Uzdatniania Wody -woda podawana do sieci	Nr SB/69551/07/2020
22.	09.07.2020r.	Wodociąg publiczny Osówiec S.U.W. Wojnowo- woda przed mieszaniem	Nr SB/68732/07/2020
23.	09.07.2020r.	Wodociąg publiczny Osówiec ul. Poziomkowa 2, Restauracja „U Hołysia” - kran w kuchni	Nr SB/68729/07/2020
24.	18.03.2020r.	Wodociąg publiczny Wojnowo Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/28351/03/2020
25.	18.03.2020r.	Wodociąg publiczny Wojnowo Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	Nr SB/28352/07/2020
26.	05.08.2020r.	Wodociąg publiczny Wojnowo Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.165.6.20/LHŻ L.9051.2.165.6.2020/LEM
27.	05.08.2020r.	Wodociąg publiczny Wojnowo Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	L.9051.2.166.1.20/LHŻ L.9051.2.166.1.2020/LEM
28.	14.09.2020r.	Wodociąg publiczny Wojnowo Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/96774/09/2020
29.	14.09.2020r.	Wodociąg publiczny Wojnowo Wojnowo 49, Sklep Spożywczy - kran na sali sprzedaży	Nr SB/96772/09/2020

30.	14.09.2020r.	Wodociąg publiczny Wojnowo Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	Nr SB/96771/09/2020
31.	03.03.2020r.	Wodociąg publiczny Teresin Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.55.1.20/LHŻ L.9051.2.55.1.2020/LEM
32.	03.03.2020r.	Wodociąg publiczny Teresin Udojnia, pom. socjalne	L.9051.2.55.2.20/LHŻ L.9051.2.55.2.2020/LEM
33.	12.06.2020r.	Wodociąg publiczny Teresin Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/56877/06/2020
34.	12.06.2020r.	Wodociąg publiczny Teresin Udojnia, pom. socjalne	Nr SB/56881/06/2020
35.	21.10.2020r.	Wodociąg publiczny Teresin Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/113598/10/2020
36.	21.10.2020r.	Wodociąg publiczny Teresin Teresin 4, Sklep Spożywczy - kran w sali sprzedaży	Nr SB/113528/10/2020
37.	21.10.2020r.	Wodociąg publiczny Teresin Udojnia, pom. socjalne	Nr SB/113529/10/2020
38.	18.03.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/28358/03/2020
39.	18.03.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	Nr SB/28354/03/2020
40.	17.04.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	Nr SB/36282/04/2020
41.	05.08.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.165.1.20/LHŻ L.9051.2.165.1.2020/LEM
42.	05.08.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	L.9051.2.165.2.20/LHŻ L.9051.2.165.2.2020/LEM
43.	07.09.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	L.9051.2.210.3.20/LF
44.	07.09.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	L.9051.2.210.4.20/LF
45.	23.11.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci	Nr SB/138593/12/2020
46.	23.11.2020r.	Wodociąg publiczny Kruszyn Szkoła Podstawowa - kran w kuchni	Nr SB/138592/12/2020

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Sprawozdanie z badań Nr L.9051.2.210.2.2020/LM, - jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na obecność bakterii gr. coli: 3 jtk/100 ml (wymaganie: 0 jtk/100ml).

Badania kontrolne – sprawozdanie z badań Nr SB/95829/09/2020 - jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań Nr SB/28354/03/2020, - jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C: 221 jtk/100 ml (wymaganie: bez nieprawidłowych zmian).

Badania kontrolne – sprawozdanie z badań Nr SB/36282/04/2020 - jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań Nr L.9051.2.165.1.20/LHŻ, - jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną ilość żelaza: 217µg/l (wymaganie: 200 µg/l), zwiększoną ilość manganu: 157 µg/l (wymaganie: 50 µg/l) oraz ze względu na zwiększoną mętność: 4,9 NTU (wymaganie: 1,0 NTU).

Badania kontrolne – sprawozdanie z badań Nr L.9051.2.210.3.20/LF - jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie z badań Nr L.9051.2.165.2.20/LHŻ, - jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na zwiększoną ilość manganu: 60,2 µg/l (wymaganie: 50 µg/l) oraz ze względu na zwiększoną mętność: 1,9 NTU (wymaganie: 1,0 NTU).

Badania kontrolne – sprawozdanie z badań Nr L.9051.2.210.4.20/LF - jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podstawa oceny jakości sanitarnej wody:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Kierownik
Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Renata Zborowska-Dobosz
dr inż. Renata Zborowska-Dobosz